

MOROOKA



Made in the USA.



3 Modelos
fabricados en Estados Unidos



MST 300VDR & MST 300VDL

Rendimiento	VDR & VDL
Motor / Modelo	Kubota® / V2203
H. P.	46
Velocidad (Baja)	6 KM/H 3.7 MPH
Velocidad (Alta)	9 KM/H 5.6 MPH
Transmisión	Hidrostática



MST 600VD & MST 600VDL

Rendimiento	VD & VDL
Motor / Modelo	Kubota® / V3307
H. P.	76
Velocidad (Baja)	7.6 KM/H 4.7 MPH
Velocidad (Alta)	12 KM/H 7.5 MPH
Transmisión	Hidrostática

MST 800VD & MST 800VDL

Rendimiento	VD & VDL
Motor / Modelo	Caterpillar® / C4.4
H. P.	129
Velocidad (Baja)	8.2 KM/H 5.1 MPH
Velocidad (Alta)	12 KM/H 7.5 MPH
Transmisión	Hidrostática



MOROOKA es una empresa innovadora especializada en la fabricación de vehículos multifuncionales de oruga de caucho con más de 50 años de existencia en el mercado.

Los **MOROOKA** son máquinas versátiles aptas para circular en cualquier tipo de terreno. Llega donde ningún otro puede, mostrándose perfectos en zonas pantanosas, zonas de difícil acceso, pendientes, etc.

Los vehículos multiuso todoterreno **MOROOKA** se adaptan para realizar los más variados trabajos, ofreciendo una gama de seis diferentes modelos para satisfacer todas las necesidades del cliente.

Su fabricación japonesa está sujeta a los más altos estándares de calidad y sus componentes permiten que las labores de mantenimiento se reduzcan al mínimo.

USOS:

- Volquetes • Equipos de soporte y mantenimiento
- Canastas elevadoras de personal • Plataformas con grúa
- Transportadores de tubos • Tanques de agua y diesel
- Tolvas • Perforadoras • Hoyadoras • Oficinas móviles
- Transportadores de cable • Accesorios agrícolas
- Digger & Derick, etc.

**MADE
IN THE USA**



MST 1500VD & MST 1500VDL

Rendimiento	VD & VDL
Motor / Modelo	Caterpillar® / C6.6
H. P.	225
Velocidad (Baja)	7.6 KM/H 4.7 MPH
Velocidad (Alta)	11 KM/H 6.8 MPH
Transmisión	Hidrostática

MST 2200VD

Rendimiento	VD
Motor / Modelo	Caterpillar® / C7
H. P.	250
Velocidad (Baja)	8 KM/H 5.0 MPH
Velocidad (Alta)	12 KM/H 7.5 MPH
Transmisión	Hidrostática



**MADE
IN THE USA**

**MADE
IN THE USA**



MST 3000VD

Rendimiento	VD
Motor / Modelo	Caterpillar® / C9
H. P.	325
Velocidad (Baja)	8 KM/H 5.0 MPH
Velocidad (Alta)	12 KM/H 7.5 MPH
Transmisión	Hidrostática


BENEFICIOS:

- Maquinas de alta calidad • Mayor productividad a un menor costo
- Capacidad de montar sobre su chasis los más variados accesorios
- Capacidad de superar pendientes de hasta 25°
- Máxima capacidad de tracción en los terrenos más difíciles
- Máxima maniobrabilidad al girar sobre su propio eje
- Perfectos para circular en lodo, barro, tierra, arena, etc.
- Mínimo impacto sobre el terreno
- Evita la necesidad de abrir caminos para la ejecución de proyectos
- Servicio posventa
- Motores Caterpillar y Kubota • Transmisión hidrostática



Visite www.MorookaCarriers.com para más información.

Dimensiones y Capacidades de Carga Morooka



	MST 300VD & 300 VDR	MST 600VD & 600VDL	MST 800VD & 800VDL	MST 1500VD & 1500 VDL	MST 2200VD	MST 3000VD
A Largo	3150 MM 10'4"	3810 / 4572 MM 12'6" / 15'	4496 / 5410 MM 14'9" / 17'9"	5461 / 6553 MM 17'11" / 21'6"	6045 MM 19'10"	6147 MM 20'2"
B Ancho	1626 MM 5'4"	1956 MM 6'5"	2438 MM 8'	2743 MM 9"	3048 MM 10'	3175 MM 10'5"
C Alto	2318 MM 7'6"	2286 MM 7'6"	2515 MM 8'3"	2896 MM 9'6"	3175 MM 10'5"	3150 MM 10'4"
D Altura al Suelo	280 MM 11"	356 MM 14"	457 MM 18"	508 MM 20"	432 MM 17"	508 MM 20"
E Dist. Entre Cadenas	1245 MM 4'1"	1448 MM 4'9"	1702 MM 5'7"	1803 MM 5'11"	2057 MM 6'9"	2235 MM 7'4"
F Ancho de Cadena	350 MM 14"	500 MM 20"	600 MM 24"	700 MM 28"	750 MM 30"	800 MM 31.5"
G Largo Caja	1474 / 2000 MM 4'10" / 6'5"	2235 / 2921 MM 7'4" / 9'7"	2642 / 3632 MM 8'8" / 11'11"	3099 / 4343 MM 10'2" / 14'3"	3607 MM 11'10"	3658 MM 12'
H Ancho Caja	1397 MM 4'7"	1778 MM 5'10"	2032 MM 6'8"	2210 MM 7'3"	2464 MM 8'1"	2489 MM 8'2"
Peso	2200 / 2400 KG 4,850 / 5291 LBS	3992 KG 8,800 LBS	6414 KG 14,140 LBS	9998 KG 22,040 LBS	13300 KG 29,320 LBS	14207 KG 31,320 LBS
Capacidad Diesel	51 L 13.7 GAL	83 L 22 GAL	105 L 27.7 GAL	150 L 39.6 GAL	240 L 63.4 GAL	284 L 75 GAL
Carga Útil	2268 KG 5,000 LBS	3293 KG 7,260 LBS	4300 KG 9,480 LBS	6300 KG 13,890 LBS	10000 KG 22,046 LBS	15014 KG 33,100 LBS
PSI Sin Carga	0.17 KG/CM ² 2.4 PSI	0.25 KG/CM ² 3.6 PSI	0.16 KG/CM ² 2.3 PSI	0.17 KG/CM ² 2.4 PSI	0.22 KG/CM ² 3.1 PSI	0.18 KG/CM ² 2.6 PSI
PSI Con Carga	0.32 KG/CM ² 4.6 PSI	0.50 KG/CM ² 7.2 PSI	0.27 KG/CM ² 3.8 PSI	0.28 KG/CM ² 3.9 PSI	0.40 KG/CM ² 5.7 PSI	0.33 KG/CM ² 4.8 PSI

INDUSTRIAS

Obra pública • Sector Agrícola • Obra civil • Minería
Cementeras • Ejército • Sector Agua • Protección Civil • Industria petrolera
Canalizaciones • Tendido eléctrico, etc.

MOROOKA

11191 Air Park Road, Ashland, VA 23005

ASHLAND, VA • PORTLAND, OR
Manufacturado por: Morooka Co., LTD. Japón
and Morooka America, LLC., USA

DISTRIBUIDOR